



Nieuwsbrief 1 - maart 2023

\*\*\*\*\*

## #038Zwollenaartjes

Op 24 februari 2023 vond de release plaats van de 38 Zwollenaartjes ([meer over de achtergrond van dit project](#)). Sindsdien hebben bijna 30 van de 38 beelden een nieuw onderkomen gevonden. In deze nieuwsbrief volgen we de beelden op hun nieuwe plek.

### RELEASE



### PLAATSING

Omdat sommige plekken wellicht worstelen met plaatsing, volgen hieronder wat bevestigingstips. Het mooie is dat alle Zwollenaartjes aan de onderzijde van M8 schroefdraad zijn voorzien. Daardoor zijn ze overal op verschillende manieren aan vast te schroeven. Daar komt ook bij dat we niet willen dat ze even makkelijk weer los te schroeven zijn, want dan gaat je Zwollenaartje er vandoor.

Hieronder worden wat tips voor verschillende ondergronden gegeven. De volgorde is:

1) Eerst met **LOCTITE 648** (of een andere industriële lijm die goed bestand is tegen losschroeven) de schroefdraad in het beeldje bevestigen.

2) Vervolgens de schroefdraad in of op de gewenste ondergrond bevestigen. De boordiameter behorend bij M8 schroefdraad is: 6.8 mm.




<<<< Maak eerst de binnenschroefdraad in het Zwollenaartje goed schoon met iets ontvettends. Je kan hiervoor bijvoorbeeld aceton op een doekje of schoenveter doen, en een kleine schroevendraaier gebruiken. Daarna een drupje LOCTITE 648 op de binnen- en buitenschroefdraad, stevig aandraaien, even uit laten harden en dan zit het vast.

Nu hebben we de schroefdraad vast aan het Zwollenaartje, maar het Zwollenaartje zelf nog niet vast aan de plek. Meestal is dat zo simpel als: boor een gat in de ondergrond, vul dit met de gepaste lijm en dan de schroefdraad er in drukken. In deze werkvolgorde kan je makkelijk de positie bepalen.

Vele lijmen en variaties zijn mogelijk, afhankelijk van de ondergrond. Epoxies, ook wel chemische ankers genoemd in de bouw, doen het goed. Bij oude muurtjes kan een montagekit goed gaan, dan barst het muurtje minder snel als er aan gesjord wordt. Bij zacht hout kun je het steviger maken door een grote ring onder het beeld te schroeven met een moer. >>>>

Boor het eerste stukje van het gat dan eerst met 16 mm speedboor zodat de moer de ruimte heeft. Je kan de grote ring ook nog vast schroeven met veiligheidsschroeven, nog sterker! De mogelijkheden zijn eindeloos, zie hieronder voor een schematische weergave.






Mocht je wat drupjes LOCTITE 648 of een grote ring nodig hebben, dan is dit eventueel via Kees beschikbaar.

Dus zo zie je, dat Zwollenaartjes vastschroeven niet zo moeilijk hoeft te zijn. Misschien heb je na het bevestigen van het Zwollenaartje op jouw plekje de smaak te pakken en wil je meer! Laat het in dat geval weten door te reageren op deze nieuwsbrief, wellicht kunnen we je mobiliseren voor Eerste hulp bij Plaatsing.

## ENKELE ZWOLLENAARTJES OP HUN NIEUWE LOCATIE



Met de klok mee: (1) Academiehuis Grote Kerk, #038-ZW-001. (2) 'Johannes', in de Vermeerstraat, #038-ZW-005. (3) Het Nieuwe Verlaat, #038-ZW-028.

(4) Buurtmuseum Kamperpoort, #038-ZW-012. (5) Tuin ANNO, #038-ZW-024. Alleen Johannes is tot nog toe de enige met een eigen naam naast het nummer. Stuur nieuwe namen en suggesties voor namen van Zwollenaartjes door voor documentatie.

## VERVOLG

- 0 Deel deze nieuwsbrief gerust ook met mensen waarvan je denkt dat zij ook een Zwollenaartje de ruimte kunnen geven.
- 0 Beeldje geplaatst? Laat het weten, stuur een foto en deel je verhaal. Niet alleen kan dit dan wellicht in een volgende editie van deze nieuwsbrief vermeld worden, maar eenmaal geplaatst kan er ook een informatieplaatje bij het beeld bevestigd worden.

Zo geven we in Zwolle met elkaar de Zwollenaartjes de ruimte!

---



**In Kees of Metals**

[www.inkeesofmetals.com](http://www.inkeesofmetals.com)  
[keesklaassen1986@hotmail.com](mailto:keesklaassen1986@hotmail.com)  
+31 617078767  
#038Zwollenaartjes

Stelt u geen prijs op deze mailing? Stuur een mail naar [keesklaassen1986@hotmail.com](mailto:keesklaassen1986@hotmail.com)